



Fiona 100 CE

*Puupihki*

**Kaal:** u 1250 kg

**Kõrgus:** u 1700 mm

**Kõetav pind:** 40 - 80 m<sup>2</sup>

**Lõõri suurus:** min. ø 150 mm


*Suvesiiber sisaldub hinnas.*

**Lisavarustus:**

Kõrguse tõstmine 100 mm kaupa.

Leivaahju lisamise võimalus (min. kõrgus 2100 mm)

Läbib tulekolle.



Fiona 100, kõrgus 1700 mm;  
täielikult plaaditud (valge läikiv plaat);  
HTT satiin-musta uks



[www.lintman.ee](http://www.lintman.ee)

# Fiona 100

Võimalikus variandid


**Kõrgus:** u 1700 - 2300

**Laius:** u 970 mm

**Piltide mõõtkava:** 1:20




[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)




Standard-  
mudel  
Krohvitud

Valge antiik  
mört




Krohvitud /  
minimaalne plaatimine

Plaadi värv:  
must läikiv  
looduslik must matt  
valge läikiv / matt




Krohvitud / keskmine  
plaatimine

Plaadi värv:  
must läikiv  
looduslik must matt  
valge läikiv / matt



Krohvitud / disain  
plaatimine "Rannaliiv"

Plaadi värv:  
must läikiv  
looduslik must matt  
valge läikiv / matt



Üleni  
plaaditud

Plaadi värv:  
must läikiv  
looduslik must matt  
valge läikiv / matt

# Fiona 100

## Kamina ukse valikud

Satiin-kroom



Satiin-hall



Satiin-must




## Pinnaviimistlus valikud

Harjatud krohv (antiikmört)



Must läikiv plaat




Valge läikiv plaat



Valge matt plaat




Must matt plaat



Hall matt plaat



Tumehall matt plaat



Hallikas „jäätunud“ plaat



Tume hallikaspruun plaat

