



Fiona 120 

Puupihki 

Kaal: u 1250 kg

Kõrgus: u 1700 mm

Kõetav pind: 40 - 80 m²

Lõõri suurus: min. ø 150 mm

Suvesiiber sisaldub hinnas.

Lisavarustus:

Kõrguse tõstmine 100 mm kaupa.


Leivaahju lisamise võimalus (min. kõrgus 2100 mm).

Läbiv tulekolle.



www.lintman.ee

Ühendusala



Fiona 120, kõrgus 1700 mm;
täielikult plaaditud (valge läikiv plaat)
HTT satiin-must uks

Fiona 120

Võimalikud variandid


Kõrgus: u 1700 - 2300 mm

Laius: u 1170 mm

Piltide mõõtkava: 1:20




www.warmauunit.com




Standard-
mudel
Krohvitud

Valge antiik
mört




Krohvitud /
minimaalne plaatimine

Plaadi värv:
must läikiv
looduslik must matt
valge läikiv / matt




Krohvitud / keskmine
plaatimine

Plaadi värv:
must läikiv
looduslik must matt
valge läikiv / matt



Krohvitud / disain
plaatimine "Rannaliiv"

Plaadi värv:
must läikiv
looduslik must matt
valge läikiv / matt



Üleni
plaaditud

Plaadi värv:
must läikiv
looduslik must matt
valge läikiv / matt

Fiona 120

Kamina ukse valikud

Satiin-kroom



Satiin-hall



Satiin-must




Pinnaviimistlus valikud


Harjatud krohv (antiikmört)



Must läikiv plaat



Valge läikiv plaat



Valge matt plaat




Must matt plaat




Hall matt plaat



Tumehall matt plaat



Hallikas „jäätnud“ plaat



Tume hallikaspruun plaat

