

KLAASMOSAIIGI PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

Tutvuge alljärgneva teabega, mis võimaldab mosaiigi õiget paigaldust, alljärgnevate juhiste järgimine tagab mitmeaastase rahulolu selle kasutamisel.

MOSAIIGI LÕIKAMINE

1. Mosaiigid on valmistatud klaasist, mõeldud hoonte siseseinade katmiseks.
2. Mosaiigid on paigaldatud võrgule, mida on kerge lõigata. Parim on valida plaadiridade mosaiigi mõõdud (või laiendada/vähendada vahemaad) nii, et ei osutuks vajalikuks klaasi lõikamine.
3. Klaasmosaiigi plaatide lõikamine nõuab professionaalsete klaasilõikamisseadmete kasutamist.
4. Enne mosaiigi paigaldamist tuleb plaadilt eemaldada silt toote märgistusega.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE JA LIIMIMINE

1. Klaasmosaiik tuleb liimida valgete elastsete, kiire nakkuvusega segude abil, mis on mõeldud klaasi- või klaasmosaiigi paigaldamiseks.
2. Enne plaastrite kinnitamist tuleb aluspind vastavalt ette valmistada nii, et see oleks puhas, ühetasane ja stabiilne, kuni 4% niiskusega. Kõik ebahütlused tuleks tasandada.
3. Liimidega paigaldusel tuleb rangelt järgida nende toodete tehnilistel kaartidel toodud juhendeid ja kirjeid. Liimisegude vale kasutamine võib kahjustada mosaiikplaati.
4. Soovitud visuaalse tulemuse saavutamiseks tuleb liim kanda pinnale, kuhu tahate paigaldada mosaiigi, sileda kelluga. Liimikihi paksus peaks olema kohandatud klaasmosaiigi liigile nii, et pärast selle paigaldust ei jääks liimi mosaiigiplaatide servadele.
5. Pärast plaastri kinnitamist eemaldage liim kohe mosaiigi pinnalt ja servadelt, aga ka tööriistadelt ja kätelt. Mosaiigile ei tohiks jääda liimijääke.

VUUKIMINE

1. Enne vuukimise alustamist tuleb alati teha test, et vältida klaasmosaiigi dekoratiivpinna kriimustusi.
2. Kasutada üksnes väikeseteralisi vuugisegusid, mis on mõeldud kasutamiseks klaasmosaiigiga. Tuleb rangelt järgida nende toodete tehnilistel kaartidel toodud juhendeid ja kirjeid.
3. Vuugisegu võib kanda kanda plaadipinnaga ühetasaselt või jätta see osaliselt välja.

4. Vuukida pehme kummikelluga. Järgida vuukide pakenditel toodud juhendeid ja toodete tehnilisi kaarte.

5. Pärast pealepanekut puhastada puhta käsna ja veega.

HOOLDUS

1. Mosaiigile võivad kergelt tekkida kriimustused ja kulunud kohad, seepärast tuleks kasutada mitteabrsiivseid klaaspindadele mõeldud vahendeid.

2. Pinna puhastamine: klaasmosaiiki võib puhastada vaid sileda, mittekriipiva materjali abil. Vältida puhastusvahendite kuivamist plaadi pinnal.

MÄRKUS: Klaasmosaiigi kasutusvõimalused ja otstarbed leiata toodete kataloogis veebilehelt www.formosa-design.pl.

ERINEVUSED PLAATIDE VÄRVITONIDES JA MÕÕTUDES

Klaasmosaiik on toodetud looduslikust materjalist, seepärast on moodulite paksus ja suurus erinev (tolerants kataloogis toodud mõõtudest on ± 2 %). Plaadid võivad erineda värvitoonide intensiivsuse ja mustriga poolest. See ei saa olla reklamatsiooni esitamise aluseks. Seepärast tasub tähelepanu pöörata sellele, et ühte ruumi paigaldatav mosaiik oleks tellitud ühest tootepartiist. Enne paigaldust tuleks veenduda, kas ostetud tootepartiil on vajalik kvaliteet, mõõtmed ja värvitoon. Nendele tingimustele mitte vastamine ei saa olla reklamatsiooni esitamise aluseks.

GARANTII

Garantii antakse 5 aastaks toote ostukuupäevast.

Garantii ei hõlma mosaiiki: millel on paigalduse käigus tekkinud kahjustuse (nt valede liimisegude kasutamise tõttu); loomulikku kulumist; kasutamise käigus tekkinud mehaanilised kahjustused (kriimustused, praod); vedelikega, värvidega kokkupuude; värvitoonide erinevused.

Klaasmosaiigi looduslikud omadused moodustavad originaalse värvitooni ja stiili, plaat võivad erineda näidiskataloogis toodud moodulitest. Paigaldustööd tuleb jätta professionaalidele.

Garantii ei hõlma plaate, mis ei ole nõuetekohaselt paigaldatud.

Eelpool toodud tingimuste eiramine ei anna võimalust reklamatsiooni esitamiseks

Enne paigaldust tuleks veenduda, kas ostetud toodetel on vajalik kvaliteet, mõõtmed ja värvitoon. Garantii ei kehti mosaiigi vale paigalduse korral.

Nendele tingimustele mitte vastamine ei saa olla reklamatsiooni esitamise aluseks.

REKLAMATSIOONI ESITAMISE REEGLID

1. Reklamatsioon tuleb esitada kirjalikult mosaiigi müüja aadressil mitte hiljem kui 30 päeva alates vea tuvastamise kuupäevast. Kirjas tuleb märkida mosaiigi sümbolid, defektsete toodete kogus või pindala ja reklamatsiooni põhjus.
2. Reklamatsiooniteatele tuleb lisada mosaiigi ostutõendi koopia (ostutšekk või arve).
3. Firma jätab endale õiguse mosaiigi kontrollimiseks, et teha kindlaks reklamatsiooni põhjendus.
4. Kui reklamatsioon tunnistatakse põhjendatuks, on Kliendil õigus defektiga toote välja vahetamiseks defektita toote vastu, toote hinna alandamiseks või kahjustuse kõrvaldamiseks. Juhul, kui puudub võimalus samade parameetritega toodete tarnimiseks või defektide kõrvaldamiseks, tagastatakse Kliendile raha kahjustatud osa eest.
5. Kliendi poolt esitatud reklamatsioonid vaadatakse läbi 14 päeva jooksul.

Ostetud tootele antud garantii ei välista, piira ega peata ostja õigusi, mis tulenevad kauba mittevastavusest lepingule.