



SE

Lägga till Hafa Smart spegel i appen Hem (HomeKit)

Systemkrav: iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 12 eller senare. Kompatibel hemhubb (HomePod mini, Apple TV, iPad, HomePod) krävs för att använda automatisering och styra tillbehör när du inte är hemma.


1. Se till att Hafa Smart spegel är strömsatt och att Bluetooth är aktiverat på din enhet.
2. Öppna appen Hem och tryck på + överst på skärmen.
3. Tryck på **Lägg till tillbehör**
4. Scanna QR-koden som du hittar på manualens framsida samt på spegelns, eller välj **Fler alternativ** för att skriva in den åttasiffriga koden som står intill QR-koden.
5. Anslutningen tar en liten stund, sedan kan du välja ett rum att placera spegeln i.
6. Skriv in det namn för spegeln som du vill använda för att styra spegeln med röstkommando.
7. Tryck **Fortsätt**. Om du har en kompatibel hemhubb kommer du kunna ställa in automatiseringar.
8. Tryck **Fortsätt** igen och sedan på **Klar**. Hafa Smart spegel är nu ansluten till Hem-appen och Siri.

Lägga till Hafa Smart spegel i Google Home

Innan du kan ansluta din Hafa Smart spegel till Google Home krävs en firmware-uppdatering. Följ dessa steg:

1. Se till att spegeln är strömsatt
2. Hämta appen **Nanoleaf Smarter Series** till din enhet och se till att Bluetooth är aktiverat
3. Öppna Nanoleaf-appen och gå till fliken **More** genom att trycka på ●●● i nedre högra hörnet
4. Välj **My Devices** och tryck på +
5. Välj fliken **Smarter Partners** och **Hafa Smart mirror** och tryck på **Pair**
6. Scanna QR-koden på manualens framsida eller spegelns baksida, eller skriv in sifferkoden
7. Gå till ●●● **More**, välj **Firmware updates** och uppdatera spegeln till senaste version
8. Nu kan du ansluta spegeln till Google Home via Google seamless setup. Du behöver inte behålla Nanoleaf-appen.

Hur du ansluter en Google Nest-enhet till Hafa Smart spegel med Seamless Setup:

1. Din Google Nest-enhet måste vara i samma rum som Hafa smart spegel under konfigurationen. Se till att spegeln är strömsatt.
2. Öppna **Google Home** appen  Se till att du har senaste versionen.
3. I övre vänstra hörnet, tryck + Lägg till och hantera > + **Konfigurera enhet** > **Nya enheter**.
4. Välj i vilket hem du vill lägga till spegeln och tryck **Nästa**.
5. Din enhet söker efter enheter i närheten som är redo för konfiguration.
6. Välj **Glödlampa**.
7. Välj spegeln. Spegelns belysning kommer att blinka när den väljs.
8. Välj rum för din spegel
9. Skriv in det namn för spegeln som du vill använda för att styra den med röstkommando.
10. Spegeln konfigureras och kan blinka några gånger under tiden.
11. Hafa Smart spegel är redo. Tryck **Klar**.
12. Du kan nu styra din spegels belysning med din Google assistant-kompatibla högtalare eller skärm.

Lägg till Hafa Smart spegel i Nanoleaf Smarter series app

1. Se till att Hafa Smart spegel är strömsatt
2. Hämta appen **Nanoleaf Smarter Series** till din enhet och se till att Bluetooth är aktiverat
3. Öppna Nanoleaf-appen och gå till fliken **More** genom att trycka på ●●● i nedre högra hörnet
4. Välj **My Devices** och tryck på +
5. Välj **Smarter Partners**, **Hafa Smart mirror** och tryck på **Pair**.

6. Scanna QR-koden på manualens framsida eller spegelns baksida, eller skriv in sifferkoden
7. När spegeln lagts till kan du ge den ett namn och lägga till den i ett rum.
8. Om du har en kompatibel Thread Border Router i ditt hem kommer Hafa Smart spegel automatiskt ansluta till Thread.

Reset / fabriksåterställning

För att återställa spegelns fabriksinställningar trycker du på spegelns touchknapp i 15 sekunder. Spegelns belysning kommer att dimmas under tiden och sedan börja blinka. Då kan du släppa knappen. Spegeln återställs till fabriksinställningar, men med aktuell version av firmware.



Føj Hafa Smart spejl til appen Hjem (HomeKit)

Systemkrav: iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 12 eller nyere. Kompatibel hub (HomePod mini, Apple TV, iPad, HomePod) er påkrævet for at bruge automatiserings- og kontroltilbehør, når du ikke er hjemme.


1. Sørg for, at Hafa Smart spejl er tændt, og at Bluetooth er aktiveret på din enhed.
2. Åbn appen Hjem, og tryk på + øverst på skærmen.
3. Tryk på **Tilføj tilbehør**
4. Scan QR-koden, du finder på forsiden af manualen og på spejlet, eller vælg **Flere indstillinger** for at indtaste den numeriske kode ved siden af QR-koden.
5. Forbindelsen tager et stykke tid, herefter kan du vælge et værelse at placere spejlet i.
6. Indtast navnet du vil bruge til at styre spejlet med stemmekommando.
7. Tryk på **Næste**. Hvis du har en kompatibel hub, vil du være i stand til at opsætte automatiseringer.
8. Tryk på **Næste** igen og derefter på OK. Hafa Smart Spejl er nu forbundet til Hjem-appen og Siri.

Tilføj Hafa Smart Spejl til Google Home

Før du kan forbinde dit Hafa Smart-spejl til Google Home, kræves en firmwareopdatering. Følg disse trin:

1. Sørg for, at spejlet er tændt
2. Download Nanoleaf Smarter Series-appen til din enhed, og sørg for, at Bluetooth er slået til
3. Åbn Nanoleaf-appen og gå til fanen **More** ved at trykke på ••• i nederste højre hjørne
4. Vælg **My devices**, og tryk på +
5. Vælg fanen **Smarter Partners** og Hafa Smart mirror, og tryk på **Pair**
6. Scan QR-koden på forsiden af manualen eller bagsiden af spejlet, eller indtast den numeriske kode
7. Gå til ••• **More**, vælg Firmware updates og opdater spejlet til den nyeste version
8. Du kan nu forbinde spejlet til Google Home via Google seamless setup. Du behøver ikke at beholde Nanoleaf app.

Sådan forbinder du en Google Nest-enhed til Hafa Smart Spejl med Seamless Setup

1. Din Google Nest-enhed skal være i samme rum som Smart-spejlet under konfigurationen. Sørg for, at spejlet er tændt.
2. Åbn **Google Home**-appen . Sørg for, at du har den nyeste version.
3. I øverste venstre hjørne skal du trykke på **+ Tilføj og administrer > + Konfigurer enhed > Nye enheder**.
4. Vælg, i hvilket hjem du vil tilføje spejlet, og tryk på **Næste**.
5. Din enhed søger efter enheder i nærheden, der er klar til konfiguration.
6. Vælg **Lyspære**.
7. Vælg spejlet. Spejlbelysningen blinker, når den er valgt.
8. Vælg et rum til dit spejl
9. Indtast navnet på det spejl, du vil bruge til at styre det med stemmekommando.
10. Spejlet er konfigureret og kan blinke et par gange i mellemtiden.
11. Hafa Smart spejl klar. Tryk på **Færdig**.
12. Du kan nu styre din spejlbelysning med dine Google Assistant-kompatible højttalere eller skærm.

Føj Hafa Smart spejl til Nanoleaf Smarter series app

1. Sørg for, at Hafa Smart spejl er tændt
2. Download Nanoleaf Smarter Series-appen til din enhed, og sørg for, at Bluetooth er slået til
3. Åbn Nanoleaf-appen og gå til fanen **More** ved at trykke på ●●● i nederste højre hjørne
4. Vælg **My devices**, og tryk på +
5. Vælg fanen **Smarter Partners** og Hafa Smart mirror, og tryk på **Pair**
6. Scan QR-koden på forsiden af manualen eller bagsiden af spejlet, eller indtast den numeriske kode
7. Når spejlet er tilføjet, kan du navngive det og tilføje det til et rum.
8. Hvis du har en kompatibel Thread Border Router i dit hjem, vil Hafa Smart Spejl automatisk oprette forbindelse til Thread.

Reset / Nulstilling

For at gendanne spejlets indstillinger skal du trykke på spejlets touchknap i 15 sekunder. Belysningen i spejlet dæmpes i mellemtiden og begynder herefter at blinke. Slip knappen. Spejlet er hermed nulstillet, men med den aktuelle firmwareversion.

EN

Pairing Hafa Smart mirror to Homekit

Requirements: iPhone, iPad or iPod touch on iOS 12 or higher. Compatible home hub (HomePod mini, Apple TV, iPad, HomePod) required for automations and remote access.


1. Make sure your Hafa Smart mirror is connected to power and enable Bluetooth on your device.
2. Open the Home app, and tap + at the top of the screen.
3. Tap **Add an accessory**
4. Scan the QR code found on the front of the manual or at the back of the mirror. You can also tap **More options** to enter the eight-digit pairing code manually.
5. It'll take a moment to connect, then you can choose a room location to place the mirror.
6. Give a custom name to your Hafa Smart mirror which can be used for voice commands.
7. Tap **Continue** and you'll be able to choose different lighting automations if you have a compatible home hub device in your HomeKit home.
8. Tap **Continue** again, then Done and your Hafa Smart mirror will now be connected to the Home App, and Siri.

Pairing Hafa Smart mirror to Google Home

Before you can pair your Hafa Smart mirror to Google Home you need to update the firmware. Follow these steps:

1. Ensure that your Hafa Smart mirror is connected to power and enable Bluetooth on your device.
2. Download and open the Nanoleaf Smarter Series app and tap ●●● to navigate to the **More** tab > **My Devices** > tap + at the top right of the screen.
3. Select **Smarter Partners** section, **Hafa Smart mirror** and tap on the green **Pair** button. You will be prompted to enter the pairing code.
4. The pairing code can be found on the front of the manual and on the back of the mirror. You can use the camera to scan the QR code, or manually enter the eight-digit pairing code.
5. Go to ●●● **More**, **Firmware updates** and update the mirror to the latest version.
6. Now you can connect the mirror to Google Home with Google seamless setup. You do not need to keep the Nanoleaf app.

How to connect a Google Nest device to Hafa Smart mirror with Seamless Setup:

1. Your Google Nest device must be in the same room as the Hafa Smart mirror during setup. Make sure your Hafa Smart mirror is connected to power.
2. Open the Google Home app . Make sure that you have the most recent version.
3. At the top left, tap **Add +** > **Set up device** > **Set up new devices**.

4. Choose a home in which to set up the mirror and tap **Next**.
5. Your device will start scanning for nearby devices that are ready for setup.
6. Tap **Set up smart lights**.
7. Select the Hafa Smart Mirror. Your mirror lighting will blink when selected.
8. Room selection: Choose what room your mirror is in.
9. Type in the name for your mirror that you will use for voice commands.
10. Setting up your mirror. The mirror light may blink a few times.
11. Your Hafa Smart mirror is ready. Tap **Done**.
12. Setup is successful. You can now control your mirror lighting with your Google Assistant enabled speaker or display.

Pairing Hafa Smart mirror to Nanoleaf Smarter series app

1. Ensure that your Hafa Smart mirror is connected to power and enable Bluetooth on your device.
2. Download and open the **Nanoleaf Smarter Series** app and tap ●●● to navigate to the **More** tab > **My Devices** > tap + at the top right of the screen.
3. Select **Smarter Partners** section, **Hafa Smart mirror** and tap on the green **Pair** button. You will be prompted to enter the pairing code.
4. The pairing code can be found on the front of the manual and on the back of the mirror. You can use the camera to scan the QR code, or manually enter the eight-digit pairing code.
5. Once the pairing is successful, you can give a custom name to your Hafa Smart mirror and assign it to a room.
6. If you have a compatible Thread Border Router set up in your home, your Hafa Smart mirror will automatically connect to Thread

Factory reset

To reset the mirror to factory settings press and hold the touch button for 15 seconds. The light will dim and eventually start to flash. Then you can let go of the touch button. The mirror will revert to the factory state of the current firmware.



Hafa
Svarvaregatan 5, Box
525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Service, reservdelar/spare parts
Sweden: +46 (0)35 15 44 75
Norway: +47 (0)69 31 02 30
Finland: +358 (0)9 61500940

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

e-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no